

Outils

Mémo des astuces d'utilisation de ces outils.

- Astuce pour retirer GREP de la liste des processus listés

```
$ ps -ef | grep [Aa]pache
```

- SED
- purger les images de FIREFOX :
about:cache permet de suivre les opérations mais je ne sais toujours pas purger les images.

TODO :

- `find . -name '*.xml' -ls -exec sh -c "sed -e 's,>,\n> ,g' {} | grep -c algorithm" \;`
- `yum list`
- `mktemp truc.XXX`
- Virer les doublons dans firefox :

```
mail.server.default.dup_action 1
```

- TmpWatch, LogWatch, mailx (commande mail)
- `lsof -i | grep http; netstat -netatup; ss -a`
- `strace :`

```
$ strace -o /tmp/aaa -f -r trace=network -s 4096 {CMD}
```

- disassemble :

```
# apt-get install x86dis
$ x86dis -e 0 -s intel -f a.out
# apt-get install pax-utils
$ dumpelf a.out
$ apt-cache show radare
```

- `pdftk : cf scripts (pdftk cvNicolasRoche.pdf burst)`
- voir les mémoires flash : `lsscsi -c`
- ping via netbios : `nmblookup -A {IP}`
- renommer tous les fichiers d'un répertoire en minuscule : `rename 'y/A-Z/a-z/' *`
- reprepro

```
- url
- url
- url
- url
- url
- url
```

```

# mkdir -p /var/www/repos/apt/debian
$ gpg --gen-key
# apt-get install dpkg-sig
$ gpg --armor --export nroche@narval.tk --output nroche@narval.tk.gpg.key > nroche@narval.tk.gp
$ dpkg-sig --sign builder mediatex.deb
$ mkdir conf
$ cat > conf/distributions <<EOF
Origin: apt.narval.tk
Label: apt repository
Codename: lenny
Architectures: i386 source
Components: main
Description: Narval debian package repo
SignWith: yes
Pull: lenny
EOF
# apt-get install reprepro
$ reprepro --ask-passphrase -Vb . includedeb squeeze mediatex.deb
cat > /etc/apt/sources.list <<EOF
deb http://localhost/repos/apt/debian squeeze main
EOF
$ wget -O - http://localhost/repos/apt/debian/nroche@narval.tk.gpg.key | apt-key add -
# apt-get install mediatex

```

- serveur bash : `nc -l -p 12345 -k -c 'xargs -n1 echo'`
- extraction audio : `avconv -i YouTube.mp4 -acodec libmp3lame -ar 44100 -ac 2 -ab 192k son.mp3`